The manage of the state of the Chiavanasca 2 Eethiolo Arrowse 11 S. 4 100 Chiavenasca nebbiolo = Nebbiolo 1240Mtp1 Collection Vassal-Montpellier Sanginette de Salamo? Chiovanesea Netholo 11 \$ 4

Inntmolento







Désignation: Chia vanes ca subhida

Clos Planche 11 côté 5 Nº 4

Vigueur: 3

Charge:

Date de mâturité: 17.4.16 secs

12.30

3.00

4.3

5.00

PR Secos

Juntunilanta

Chavenasca nelitisto
Désignation:

Clos Planche M côté S Nº 1

Vigueur: L

Date de mâturité: le 4.9.1958 Rech

Charge:

s. 10

20

Mode X

43

50

uluntunluntunluntunluntun)

Désignation: chiavenasca mebbiolo

Clos Planche 14 Côté 5 Nº 4 5.4

Vigueur:
Charge:

Charge:

2

3
42
5

Inntindanti

	Année 19	59			nel 11 5 4	bido	é		
en digital handa senira again ma	!Nombre	DATES							
	! Total	116.3	1183	121.3	25,3	l !		!	!
*	1	!	1	1	1	l !		!	!
7	!	!	1	!	!	1 !			!
3	!	1			!	1 !			1
4	. 8	1.1.	1 . 3.	.3.	1 .6.	! !			!
£	! 2 e	!			!	1 1			1
	1	1	1	1	1	!!!!		1	1

olonton/matendanton/maten/

Inntroduction

Désignation: Chiavanesea nebbible 34 ‡

VASSAL Planche 11 Côté S Nº 4 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

Juntumlumti

31 - épanoui) - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

30 - blanc 6 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

11 f en gouttéers 7 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

Danneur duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Trull 8.5.56

nlantanlantanlantanlantan

Nº ordre

Juntumbuntu

Désignation: Chiavanesca nebbiolo 34 7
VASSAL Planche 11côté S N° 4 souche 12345

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 45 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 0 duveteux 8 cotonneux 9.
 - 27 sur nervures 7 sur limbe 8.
 - 27 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
 - 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 47 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- h 8 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- $u_{8}31 totalement 1 sillon 2.$

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé .
- - 33 entièrement 1 partiellement 2.
 - 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colorées 3 à noeuds colorés 4 coloré 5 autre 6.
 - 34 entièrement 7 partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 💋 femelle 9.

BRoch 13. 6. 56

Nº ordre

Limituuluutu

14

Désignation :

Planche 11 octé) Nº4 souche 1. 2 3 4 5. VASSAL

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies D vert ventre coloré 7 - à raies D - vert

: dos coloré 1 - à raies 3 - vert 5 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 5 37 - neeuds

: verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -38 - vrille rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré (7)- vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Nº ordre

Limitadanti

Désignation :

VASSAL

Planche A côté S Nº 4 souche 1. 2 3 4 5.

nlantanlantanlantanlantanl

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 3 - vert ventre coloré 7 - à raies 8 - vert .

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert p ventre coloré 7 - à raies 8 - vert p.

38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré 7 - vert

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

30.6.56 Rouquir

No ordre

VASSAL planche MA côté 5 Nº 4 souche 12345

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3

- Face supérieurs: limbe et nervures: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabro 4 séteux 6 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9 .
 - aranceux 7 duveteux 8 cotonneux 9 .
- Limbe: plan 4 en gouttière 2 involuté 🕥 révoluté 4 tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 en gouttière 2 involuté 3 revoluté 4 - tourmenté 5 .
- Surface: unic 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures: face supérieure: verte P point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - face inférieure: verte 0 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 vert franc vert foncé 3 vert plombé 4 autre 5

PETICIE

- 31 long 1 moyen 2 court '3 .
 - glabre 0 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 - totalement 9 .
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
 - coloró 1 particllement coloró 2 autre 3
 - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90 ° (3) .
 - angle pétiole/rameau; inférieur à 90° () égal à 90° (2) superieur à 50° (3) .

J. Finet 21 JUIL 1956

14

Désignation

Juntanlanta

```
Nº ordre
                                                                               14
    Désignation
             planche Côté S Nº4 souche 1 2 3 4 5
                                         FEUILLE ADULTE
34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.
     - Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
 39 - Face inférieure : nervures : glabre - séteux 5 velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
                      35 limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 -
          aranéeux 7 - duveteux 8 - crtonneux 9.
     - Limbe: plan - en gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tourmenté 5.
     - Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
               révoluté 4 - tourmenté 5.
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.
 37 - Nervures : face supérieure : verte 0 - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
               38 face inférieure : verte 1 partiellement rouge
           entièrement rouge 4.
     - Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé
                  vert plombé 4 - autre 5.
                                            PETIOLE
    - long 1 - moyen 2 - court
     - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
    - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
          totalement 8.
     - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.
```

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 50° (2)

Broch

supérieur à 90° (3).

supérieur à 90° (3).

Tuntum huntu

Nº d'ordre Chiavanesea nebbiolo Désignation planche 11 côté S Nº 4 souche x x x 3 6 %. GRAPPE 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3. 24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6 24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9 25 - A pédoncule herbacé () - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3. 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 6 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 de taille régulière 7 - irrégulière 8. 27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5. 27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. - Coloration régulière (1) - irrégulière 2. 28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 0 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde - cylindroïde 6 - fusiforme 7 arquée 8 - autre 9. - A ombilic persistant () - non persistant 2. 29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5. 29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 🕖 29 - A jus incolored - coloré 2. 33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5. 33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8. 30 - A saveur neutre () - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5herbacé - spéciale 7. 31 - A pédicelle long 1 - moyen(2) - court . 31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6. 31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9. 32 - A bourrelet: évident 0 - peu apparent 2. 32 - A pinceau : court (4) - moyer 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2)

Innimilanti

14

Dénomination ... Hima Chiavanesca nebbiolo Sarment de Vigne. : long (1), moyen (2), court (3). : grêle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2). Ecorce Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4). Surface : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3). : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), seteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), : entièrement (?), partiellement (2), sur les noeuds (3). Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4) Noeuds Mérithalle de longueur moyenne : 4.5... 2.0 cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4). : plus foncé (d), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). Yeux : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2). : saillant (1), effacé (2) : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

hintimhinti

Teyohemi 57

```
N° d'ordre: 124001. Désignation: Chiprantsca nébliola
8 - Angle des nervures . . . . 1 - 2 - 3.
9 - L_1/L . . . . . . . . . 1 - 2 - 3.
11 - Lobes · · · · · · · 1 - (3) - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 12-2-3
14 - S. pét. (forme) . . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
17 - Dents: Méd. /B. . . . . . 1 - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. . . . . . 1 - 2 - 3
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) . . 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
           Direction : 1-(2)-3.
           Forme : 4-5
           Médiane/Base: 6 - 7-8
```

donton horin

```
N° d'ordre: . . . . . Désignation: . . Chique que sa Mebliolo
8 - Angle des nervures . . . . 1 - 2 - 3.
10 - L<sub>2</sub>/ L . . . . . . . . 1 - 2
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1-2-3.
14 - S. pét. (forme) . . . . . . 1 -2 -3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
17 - Dents : Méd. /B. . . . . . 1 -(2) - 3.
18 - Angle lob. term. . . . . . 1 - 2 - 3
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) . . 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L_3 : \dots : 1 - 2 - 3.
22 - Largeur S.P.: . . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
              Direction : (1)-(2)-(3)
                  : 4-5
              Médiane/Base : 6-7-8
```

Juntumlumb